


# EVALUERING

## LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2018

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2018.



## Indhold

<b>1. Indledning</b> .....	3
<b>2. Sammenfatning</b> .....	4
<b>3. Gennemførte kursister</b> .....	5
3.1. Baggrund .....	5
3.2. Selvvurderet udbytte af og tilfredshed med kurset .....	12
3.3. Praktiske forhold .....	23
3.4. Fravær.....	25
3.5. Forventninger til og generel tilfredshed med kurset.....	26
<b>4. Frafaldne kursister</b> .....	27
4.1. Baggrund .....	27
4.2. Kontakt med koordinatoren .....	32
4.3. Frafald.....	33
4.4. Forventninger til kurset og lyst til at deltage igen .....	35

## 1. Indledning

I 2018 udbød 34 af landets kommuner kurset *LÆR AT TACKLE kroniske smerter*. Der blev afholdt 70 kurser i årets løb. 801 borgere deltog på et kursus – dvs. gennemsnitligt 11 kursister pr. kursus. 628 kursusdeltagere deltog på 4 eller flere kursusmoduler og betragtes derfor som "gennemførte kursister" (kurset består af 6 moduler). De resterende 173 kursister deltog på 3 eller færre moduler og betragtes derfor som "frafaldne kursister". Gennemførselsprocenten på kurset *LÆR AT TACKLE kroniske smerter* i 2018 er således 78 %.

Denne rapport er udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Rapporten er lavet på baggrund af kursisternes evalueringer af kurset, som er foretaget via en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaerne er hovedsageligt blevet udfyldt i papirform af kursisterne efter hvert endt kursusforløb i 2018, og herefter indtastet i et datahåndteringssystem. De kursister, der ikke har været tilstede på sidste kursusmodul har haft mulighed for at evaluere kurset elektronisk.

Der er udfyldt 467 spørgeskemaer fra gennemførte kursister og 17 spørgeskemaer fra frafaldne kursister. Dette svarer til en samlet svarprocent på 60 %. Svarprocenten for gennemførte kursister er 74 %, mens svarprocenten for frafaldne kursister er 10 %. Komiteen arbejder for at forbedre proceduren for udsendelse af elektroniske spørgeskemaer, så der forhåbentligt vil være en højere svarprocent for frafaldne kursister i 2020.

Databehandlingen i rapporten består af deskriptiv statistik. Det vil sige, at der benyttes simple frekvenstabeller i illustrationen af kursisternes besvarelser. Tabellerne opsummerer procentdelene for hver svarkategori i et givent spørgsmål fra spørgeskemaet. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal.

Rapporten indledes med en kort sammenfatning af evalueringen af kurset *LÆR AT TACKLE kroniske smerter*. De gennemførte og frafaldne kursister har udfyldt forskellige spørgeskemaer, og rapporten vil være opdelt herefter. Afsnit 3 omhandler de gennemførte kursisters evaluering af kurset, og afsnit 4 omhandler de frafaldne kursisters evaluering af kurset.

## 2. Sammenfatning

Evalueringen af kurset *LÆR AT TACKLE kroniske smerter* viser, at kursisterne (både gennemførte og frafaldne) er karakteriseret ved følgende:

- 76 % er kvinder og 23 % er mænd
- 29 % er mellem 50-59 år
- 7 % har anden etnisk baggrund end dansk
- 27 % har en mellemlang videregående uddannelse og 23 % har en erhvervsuddannelse som senest afsluttet uddannelse
- 21 % er folkepensionister eller efterlønsmodtager og 20 % er sygemeldt fra enten job eller ledighed. 20 % er i ressource- eller jobafklaringsforløb, 11 % er førtidspensionister og 4 % er i arbejde uden tilskud.

95 % af kursisterne deltog på kurset, fordi de selv har kroniske smerter. 4 % deltog fordi de selv har kroniske smerter og er pårørende til én med kroniske smerter, mens 1 % deltog på kurset, fordi de er pårørende til én med kroniske smerter.

De gennemførte kursister er blevet spurgt om deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen er tilfredse med kurset og oplever, at de har fået stort udbytte heraf. Dette fremgår ved de spørgsmål, hvor kursisterne er blevet bedt om at vurdere en række udsagn om kurset. Fx angiver 60 % af de gennemførte kursister, at de er blevet bedre til at nå de mål, de sætter dem. 89 % angiver, at instruktørerne var dygtige og velforberejede og 87 % angiver, at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. 88 % af de gennemførte kursister angiver, at de samlet set har været tilfredse med kurset, og 82 % angiver at det var tiden og kræfterne værd at deltage.


Alle kursister er blevet spurgt om, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. 80 % af de gennemførte og 53 % af de frafaldne kursister svarer, at kurset var, som de havde forventet.

### 3. Gennemførte kursister

#### 3.1. Baggrund

Dette afsnit indeholder et overblik over de gennemførte kursisters baggrund– dvs. køn, alder, civilstand, etnisk baggrund, uddannelse, beskæftigelse og sygdomsbaggrund.


**Figur 3.1.1. Køn**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

Størstedelen af de gennemførte kursister er kvinder (76,2 %). 22,7 % er mænd.


**Figur 3.1.2. Alder**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

Den største alderskategori blandt gennemførte kursister er 50-59 år (29,6 %).


**Figur 3.1.3. Civilstand**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

70,9 % af de gennemførte kursister er gift/samlevende. 14,8 % er enlige, og 5,6 % er fraskilte.


**Figur 3.1.4 Etnisk baggrund**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

Størstedelen af de gennemførte kursister har en etnisk dansk baggrund (91,9 %). 6,6 % har anden etnisk baggrund end dansk.

**Figur 3.1.5. Uddannelse**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

De fleste gennemførte kursister har en mellemlang videregående uddannelse (27,6 %). 23,3 % har en erhvervsuddannelse, og 18,4 % en kort videregående uddannelse.

**Figur 3.1.6. Beskæftigelse**




Gennemførte kursister (467 respondenter).

De største beskæftigelseskategorier for de gennemførte kursister er folkepensionist (20,6 %) og sygemeldt fra job, ledighed eller fleksjob (19,7 %) og ressourceforløb.

32 kursister har svaret "Anden beskæftigelse" og her nævner størstedelen, af de er i flexjob (50 %).




**Figur 3.1.7.** Deltagelse på kurset som del af en jobplan



Gennemførte kursister (467 respondenter).

20,6 % af de gennemførte kursister deltager på kurset som led i en jobplan/aktiveringsplan eller lignende. 71,3 % gør ikke.


**Figur 3.1.8.** Frivillig deltagelse



Gennemførte kursister (467 respondenter).

Størstedelen af de gennemførte kursister oplever, at deres deltagelse på kurset er frivillig (92,9 %). 3,4 % af kursisterne oplever ikke, at dette er tilfældet.


**Figur 3.1.9.** Årsag til deltagelse på kurset



Gennemførte kursister (467 respondenter).

Størstedelen af de gennemførte kursister deltager på kurset, fordi de selv har kroniske smerter (91,1 %).


**Figur 3.1.10.** Varigheden af kroniske smerter



Gennemførte kursister (464 respondenter). Spørgsmålet er ikke blevet stillet til respondenter, der deltager som pårørende.

De fleste gennemførte kursister har haft smerter i 1-5 år (41,2 %). 31,3 % har haft smerter i mere end 10 år.

**Figur 3.1.11. Kroniske lidelser**




Gennemførte kursister (464 respondenter). Spørgsmålet er ikke blevet stillet til respondenter, der deltager som pårørende. Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar.

55,2 % af de gennemførte kursister lider af en ryg-, skulder- eller nakkelidelse. 32,8 % lider en gigtsygdome.

124 kursister har svaret "Anden sygdom", og her nævnes eksempelvis nervesygdome (10,4 %) og hovedpine/migræne (9,6 %).

**Figur 3.1.12.** Årsager til smerter (spørgsmålet er ikke blevet stillet til de respondenter, der deltager som pårørende). Respondenterne har kunnet vælge flere svar.




Gennemførte kursister (464 respondenter).

De største årsager til de gennemførte kursisters smerter er slid/arbejdsskade (42,2 %) og sygdom (34,1 %).

### 3.2. Selvvurderet udbytte af og tilfredshed med kurset

Alle gennemførte kursister er blevet bedt om at erklære sig enige eller uenige i 21 forskellige udsagn vedrørende deres selvopfattede udbytte af kurset samt deres tilfredshed med kursusforløbet. Det er fx kursistersnes vurdering af værktøjer og metoder på kurset eller deres tilfredshed med instruktørerne. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser.


**Figur 3.2.1.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

53,3 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at træffe beslutninger. 5,4 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.2.**



Gennemførte kursister (464 respondenter).

60 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de blevet til at nå de mål, de sætter sig. 4,7 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.3.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

74,1 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de har lært at arbejde med problemløsning. 3 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.4.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

70,9 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de har lært at anvende forskellige kognitive teknikker (fx afledning, kropsgennemgang, positiv tænkning og visualisering). 3 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.5.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

32,9 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de føler sig bedre rustet til at håndtere dårlig søvn. 16,1 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.6.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

27,2 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de er begyndt at spise sundere end før kurset. 18,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.7.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

22,5 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med at være pårørende til en med kroniske smerter. 5,4 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 49 % har svaret "Ikke relevant".


**Figur 3.2.8.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

56,9 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at håndtere deres symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser). 8,4 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.

**Figur 3.2.9.**




Gennemførte kursister (467 respondenter).

37 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de er begyndt at bevæge sig mere end før kurset. 15,4 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.




**Figur 3.2.10.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

53,8 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de blevet bedre til at kommunikere med social- og sundhedsprofessionelle. 7,1 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.11.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

48 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner. 8,8 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.12.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

88,2 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de har tillid de informationer og anvisninger, som de har fået på kurset. 1,3 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.13.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

86,8 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at instruktørerne har fået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde. 1,8 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.14.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

81,8 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset. 3,7 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.15.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

89,5 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at det var en fordel, at instruktørerne selv lever med kroniske smerter. 1,5 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.16.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

77,9 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at kurset var meget relevant for deres situation. 3,6 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.17.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

88,9 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at instruktørerne var dygtige og velforberejede. 1,7 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.18.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

87,1 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. 1,5 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.19.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

84,8 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne. 2,8 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.


**Figur 3.2.20.**



Gennemførte kursister (467 respondenter).

87,2 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de havde en god dialog med instruktørerne på kurset. 1,5 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.

**Figur 3.2.21.**




Gennemførte kursister (467 respondenter).

84,3 % af de gennemførte kursister er enige eller i høj grad enige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt. 2,1 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.

### 3.3. Praktiske forhold

Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om, hvilket tidspunkt på dagen de foretrækker at deltage på et kursus, hvilken form for kontakt de har haft med koordinatoren i kommunen forud for kursets start og hvordan de har hørt om kurset. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser.


**Figur 3.3.1.** Foretrukket kursustidspunkt



Gennemførte kursister (467 respondenter).

Størstedelen af de gennemførte kursister foretrækker at være på kursus om formiddagen (58,9 %). 26,8 % foretrækker eftermiddagen, og 4,5 % om aftenen.


**Figur 3.3.2.** Kontaktform med koordinator



Gennemførte kursister (467 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar.

Størstedelen af de gennemførte kursister har været i kontakt med den kommunale koordinator over telefon (55,5 %). 45,6 % har været i kontakt over mail.

**Figur 3.3.3. Kendskab til kurset**



Gennemførte kursister (467 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar.


De fleste gennemførte kursister har hørt om kurset på kommunens jobcenter (33 %). 19,5 % har hørt om kurset via en annonce i den lokale avis, 14,3 % på kommunens sundhedscenter og 14,1 % hos lægen.



### 3.4. Fravær

De gennemførte kursister blevet spurgt til, hvor meget fravær de har haft på kurset samt hvad årsagerne til dette eventuelle fravær har været. Besvarelsene fremgår i det følgende.


**Figur 3.4.1.** Antal fraværsmøder



Gennemførte kursister (467 respondenter).

De fleste gennemførte kursister har haft fravær fra 1 kursusmodul (41,8 %). 40,9 % har ikke haft fravær.

**Figur 3.4.2.** Årsager til fravær




Gennemførte kursister (261 respondenter). Spørgsmålet er kun blevet stillet dem, der har haft fravær på kurset. Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder.

Den største årsag til fravær hos gennemførte kursister er sygdom (40,2 %). Herefter følger smerter (25,7 %).

### 3.5. Forventninger til og generel tilfredshed med kurset

Alle gennemførte kursister er blevet spurgt til, om kurset var som forventet på baggrund af den information de har fået inden kurset, og om deres generelle tilfredshed med kurset. Besvarelsene fremgår i det følgende.

**Figur 3.5.1.** Forventninger til kurset




Gennemførte kursister (467 respondenter).

Størstedelen af de gennemførte kursister svarer bekræftende på, at kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået inden kurset (80,1 %).

10,3 % af kursisterne svarer nej til dette spørgsmål. 29,5 % heraf forklarer dette med, at de havde forventet mere tid til at snakke med medkursister og at kurset var for tidsstyret og overfladisk. 14 % havde forventet andet indhold i kurset og 11 % havde forventet, at det var fagpersoner, der underviste på kurset. 22 % af de kursister, der svarer at kurset ikke var som forventet, fremhæver, at kurset var bedre end de havde forventet.

**Figur 3.5.2.** Tilfredshed med kurset samlet set



Gennemførte kursister (467 respondenter).

87,8 % af de gennemførte kursister har været tilfredse eller meget tilfredse med *LÆR AT TACKLE kroniske smerter*. 1,5 % har været utilfredse eller meget utilfredse med kurset.

## 4. Frafaldne kursister

Som nævnt i indledningen, betragtes en kursist som "frafalden" fra kurset *LÆR AT TACKLE kroniske smerter*, hvis han/hun har deltaget på 3 eller færre moduler. Dette afsnit omhandler de frafaldne kursisters evalueringer af kurset.

### 4.1. Baggrund

Dette afsnit indeholder et overblik over de frafaldne kursisters baggrund- dvs. køn, alder, civilstand, etnisk baggrund, uddannelse, beskæftigelse og sygdomsbaggrund.


Figur 4.1.1. Køn



Frafaldne kursister (17 respondenter).

Størstedelen af de frafaldne kursister er kvinder (58,8 %). 41,2 % er mænd.


Figur 4.1.2. Alder



Frafaldne kursister (17 respondenter).

23,5 % af de frafaldne kursister er henholdsvis 40-49 år, 50-59 år og 60-69 år.

**Figur 4.1.3. Civilstand**



Frafaldne kursister (17 respondenter).

52,9 % af de frafaldne kursister er gift/samlevende. 29,4 % er enlige, og 11,8 % er fraskilte.


**Figur 4.1.4. Etnisk baggrund**



Frafaldne kursister (17 respondenter).

Størstedelen af de frafaldne kursister har en etnisk dansk baggrund (94,1 %). 5,9 % har anden etnisk baggrund end dansk.


**Figur 4.1.5. Uddannelse**



Frafaldne kursister (17 respondenter).

De fleste gennemførte kursister har en kort videregående uddannelse (23,5 %).


**Figur 4.1.6. Beskæftigelse**



Frafaldne kursister (17 respondenter).

De største beskæftigelseskategorier for de frafaldne kursister er førtidspensionist, i arbejde med tilskud og sygemeldt fra job, ledighed eller fleksjob. 17,6 % af kursisterne tilhører hver af disse kategorier.


**Figur 4.1.7.** Deltagelse på kurset som del af en jobplan



Frafaldne kursister (17 respondenter).

11,8 % af de frafaldne kursister deltager på kurset som led i en jobplan/aktiveringsplan eller lignende. 88,2 % gør ikke.


**Figur 4.1.8.** Frivillig deltagelse



Frafaldne kursister (17 respondenter).

Størstedelen af de frafaldne kursister oplever, at deres deltagelse på kurset er frivillig (94,1 %). Ingen af kursisterne svarer, at de oplever, at deres deltagelse ikke er frivillig.


**Figur 4.1.9.** Årsag til deltagelse på kurset



Frafaldne kursister (17 respondenter).

Størstedelen af de frafaldne kursister deltager på kurset, fordi de selv har kroniske smerter (94,1 %).


**Figur 4.1.10.** Varigheden af kroniske



Frafaldne kursister (17 respondenter).

De fleste frafaldne kursister har haft smerter i mere end 10 år (52,2 %). 35,3 % har haft smerter i 6 til 10 år.


**Figur 4.1.11.** Kroniske lidelser



Frafaldne kursister (17 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar.

De to lidelser, som flest frafaldne kursister lider af, er ryg-, skulder- eller nakkelidelse (41,2 %) og gigtsygdom (41,2 %).

**Figur 4.1.12. Årsager til smerter**



Frafaldne kursister (17 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar.

De største årsager til de frafaldne kursisters smerter er slid/arbejdsskade (41,2 %) og sygdom (29,4 %).

## 4.2. Kontakt med koordinatoren

**Figur 4.2.1. Kontakt med koordinatoren**




Frafaldne kursister (17 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar.

Størstedelen af de frafaldne kursister har været i kontakt med den kommunale koordinatoren over telefon (82,4 %). 35,3 % har været i kontakt med koordinatoren over mail.



### 4.3. Frafald


Figur 4.3.1. Deltagelse på kurset



Frafaldne kursister (17 respondenter).

De fleste frafaldne kursister har deltaget på 3 moduler (ud af kursets 6 moduler) (47,1 %). 23,5 % har deltaget på henholdsvis 1 og 2 moduler.

**Figur 4.3.2. Årsager til frafald**




Frafaldne kursister (17 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar.

De størst årsager til ikke at deltage på hele kurset blandt frafaldne kursister er sygdom (29,4 %) og smerter (29,9 %)

#### 4.4. Forventninger til kurset og ønske om at deltage igen

De frafaldne kursister er blevet spurgt til, om kurset var som forventet på baggrund af den information, de har fået på forhånd (og hvad der evt. var anderledes) og om de kunne have lyst til at deltage på kurset igen, hvis de fik muligheden. Svarene fremgår nedenfor.


**Figur 4.4.1.** Forventninger til kurset



Frafaldne kursister (17 respondenter).

Lidt over halvdelen af de frafaldne kursister svarer, at kurset var som forventet på baggrund af den information de havde fået forud for kurset (52,9 %). 23,5 % svarer at kurset ikke var som forventet.

**Figur 4.4.2.** Ønske om at deltage igen



Frafaldne kursister (17 respondenter).

52,9 % af de frafaldne kursister ønsker ikke at deltage på kurset igen, hvis de fik muligheden. 29,4 % vil måske deltage igen, og 17,6 % vil gerne deltage på kurset igen, hvis de fik muligheden.